



FARCO

SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION



PRODUCTOS. SERVICIOS. LOGISTICA

A detailed architectural wireframe drawing of a city, featuring a prominent tall building with a dome and a complex network of streets and other structures. The drawing is rendered in a light gray color, creating a technical and artistic background for the text.

SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION

INDICE

1	MAQUINARIA PESADA	3
2	MAQUINARIA LIGERA	4
3	SERVICIOS	5
4	PREFABRICADOS DE CONCRETO	
	POSTE DE CONCRETO	6
	BASE DE CONCRETO	7
	REGISTROS DE ALUMBRADO Y BAJA TENSION	8
	REGISTROS DE MEDIA TENSION	9
	MURETES	10
5	POSTES DE ACERO	11
6	MATERIAL ELECTRICO	12
7	MATERIAL DE CONSTRUCCION	13
8	MALLA CICLONICA	14
9	ESTRUCTURAS METALICAS	15
10	IMPERMEABILIZACION Y ACABADOS	16
11	MACETAS DE CONCRETO	17

MAQUINARIA PESADA

MAQUINARIA	OPERADOR
RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	INC. OPERADOR Y DIESEL
GRUA HIAB 4 TONELADAS	INC. OPERADOR Y DIESEL
GRUA HIAB 6 TONELADAS	INC. OPERADOR Y DIESEL
TITAN 15 TONELADAS	INC. OPERADOR Y DIESEL
TITAN 22 TONELADAS	INC. OPERADOR Y DIESEL
MINICARGADOR BOBCAT	INC. OPERADOR Y DIESEL
VOLTEO 14M3	INC. OPERADOR Y DIESEL
TRACTOCAMION	INC. OPERADOR Y DIESEL
GRUA DE PLATAFORMA PLANA	INC. OPERADOR Y DIESEL
EXCAVADORA 20T CON MARTILLO	INC. OPERADOR SIN DIESEL
CARGADOR FRONTAL DE 950 CASE 2.7 M3	INC. OPERADOR SIN DIESEL
MOTOCONFORMADORA	INC. OPERADOR SIN DIESEL
TRACTOR D5 KOMATSU	INC. OPERADOR SIN DIESEL
TRACTOR D6 CATERPILLAR	INC. OPERADOR SIN DIESEL
TRACTOR D8R CATERPILLAR	INC. OPERADOR SIN DIESEL
COMPACTADORA PATA DE CABRA CAT 815F	INC. OPERADOR SIN DIESEL
ZANJADORA THE CHAILS MACHINE WORKS	INC. OPERADOR SIN DIESEL
VIBROCOMPACTADORA 12 TONELADAS	INC. OPERADOR SIN DIESEL
PIPA 20MIL LITROS	INC. OPERADOR SIN DIESEL
PIPA 10MIL LITROS	INC. OPERADOR SIN DIESEL
MONTACARGAS 2.5 TONELADAS	SOLO LA MAQUINA
ELEVADOR JLC LIPT	SOLO LA MAQUINA

MAQUINARIA LIGERA

ROMPEDORA 30 KG
ROMPEDORA 20 KG
ROMPEDORA 11 KG
ROMPEDORA 5-7 KG
TALADRO 12 KG
REVOLVEDORA 1 SACO
REVOLVEDORA 2 SACOS
PLACA VIBRATORIA 90 KG
PLACA VIBRATORIA 150 KG
BAILARINA APISONADORA
PR-8
GENERADOR 3000 WATTS
GENERADOR 6000 WATTS
GENERADOR 7500 WATTS
GENERADOR 9500 WATTS
GENERADOR 10800 WATTS
VIBRADOR DE CONCRETO
CORTADORA DE CONCRETO
HELICOPTERO ALLANADORA 36"
HELICOPTERO ALLANADORA 46"
MARTELINADORA DE MANO
MARTELINADORA DE CARRO
COMPRESOR CON MARTILLO



*PARA CONOCER LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA NO INCLUIDA EN ESTE CATALOGO, LE INVITAMOS A CONTACTARNOS.



DESALOJOS

VOLQUETE 7M3

VOLQUETE 14M3



24/7

FLETES

GRUA PLATAFORMA PLANA

LOWBOY

PLANA 30 TONELADAS

CAMION CAJA CERRADA



24/7

IZAJES

GRUA HIAB 6 Y 8 TONELADAS

TITAN 15 Y 22 TONELADAS



24/7

EDIFICACION

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE
PROYECTOS

ALBAÑILERIA

CONCRETO ARMADO




*PARA CONOCER LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y/O MAQUINARIA NO INCLUIDA EN ESTE CATALOGO, LE INVITAMOS A CONTACTARNOS.

PREFABRICADOS DE CONCRETO

POSTE DE CONCRETO REFORZADO OCTAGONAL		
MEDIDAS (M)	PESO (KG)	APLICACIÓN
PCR-7C-500	550	RETENIDAS EN LINEAS ELECTRICAS AEREAS
PCR-9C-400	680	ALUMBRADO Y LINEAS ELECTRICAS
PCR-11C-500	940	ALUMBRADO Y LINEAS ELECTRICAS
PCR-11C-700	1,100	ALUMBRADO Y LINEAS ELECTRICAS
PCR-12C-750	1,100	LINEAS ELECTRICAS AEREAS
PCR-13C-600	1,250	LINEAS ELECTRICAS AEREAS
PCR-14-700	---	LINEAS ELECTRICAS
PCR-15-800	---	LINEAS ELECTRICAS
PCR-SECCION "I" 15	---	LINEAS DE TRANSMISION

GLOSARIO	
PCR	POSTE DE CONCRETO REFORZADO
42156	LONGITUD EN METROS
C	CONTAMINACION (COSTA Y ZONA INDUSTRIAL)
500-1250	RESISTENCIA

ANCLA CONICA		
MEDIDAS (M)	PESO (KG)	APLICACIÓN
---	10	ANCLA CONICA C-1
---	45	ANCLA CONICA C-3



BASES DE CONCRETO TRAPEZOIDALES		
MEDIDAS (CM)	PESO (KG)	ESTRUCTURA
35X50X60	210	VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/4
40X75X70	506	VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/4
30X80X80	584	VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/4
40X80X100	800	VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/4
40X80X140	1,120	VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/4



BASES DE CONCRETO RECTANGULARES		
MEDIDAS (CM)	PESO (KG)	ESTRUCTURA
40X40X60	192	VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/4
40X40X80	256	VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/4
40X40X100	320	VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/4
40X40X120	384	VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/4



NOTA:	LA SEPARACION ESTANDAR DE LAS VARILLAS ROSCADAS ES DE 19CM AL CENTRO
--------------	--



*PARA MODIFICACIONES O PERSONALIZACION DE LA ESTRUCTURA, FAVOR DE ANEXAR PLANOS PARA UNA CORRECTA COTIZACION Y FABRICACION.

REGISTROS DE ALUMBRADO CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO		
MEDIDAS (CM)	PESO (KG)	MARCO Y CONTRAMARCO
33X33X40	55	ACERO GALVANIZADO
40X40X60	91	ACERO GALVANIZADO
40X60X50	---	ACERO GALVANIZADO
40x60x80	175	ACERO GALVANIZADO
40 ALTURA X 30 DIAMETRO	---	TIPO CUBETA CON TAPA POLIMERICA
60 ALTURA X 30 DIAMETRO	---	TIPO CUBETA CON TAPA POLIMERICA
14"X19"X12"	---	CUADRANGULAR DE POLIETILENO
15"X21"X13"	---	CUADRANGULAR DE POLIETILENO



REGISTROS DE BAJA TENSION CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO (SIN FONDO)		
MEDIDAS (CM)	PESO (KG)	NORMATIVA
50X80X65	245	CFE-RBTB-1 (2008) BAJA TENSION EN BANQUETA
50X80X65	265	CFE-RBTA-1 (2008) BAJA TENSION EN ARROYO
50X80X65	280	CFE-TN-RBTBCC-1 (2008) BAJA TENSION EN BANQUETA PARA CRUCE DE CALLE
66X100X65	315	CFE-RBTB-2 (2008) BAJA TENSION EN BANQUETA
66X100X65	355	CFE-RBTA-2 (2008) BAJA TENSION EN ARROYO
66X100X65	420	CFE-TN-RBTBCC-2CFE-RBTB-2 (2008) BAJA TENSION EN BANQUETA PARA CRUCE DE CALLE



REGISTROS DE MEDIA TENSION		
MEDIDAS (M)	PESO (KG)	NORMATIVA
1.16X1.16X1.16	1,270	CFE-TN-RMTB-3 MEDIA TENSION PARA BANQUETA (2005)
1.16X1.16X1.16	1,050	CFE-TN-RMTA-3 MEDIA TENSION PARA ARROYO (2005)
1.50X1.50X1.50	2,300	CFE-TN-RMTB-4 MEDIA TENSION PARA BANQUETA (2005)
1.50X1.50X1.50	2,865	CFE-TN-RMTA-4 MEDIA TENSION PARA ARROYO (2005)
1.16X1.16X90	1,050	CFE-RMTB-3 MEDIA TENSION PARA BANQUETA (2008)
1.16X1.16X90	1,322	CFE-RMTA-3 MEDIA TENSION PARA ARROYO (2008)
1.50X1.50X90	1,835	CFE-RMTB-4 MEDIA TENSION PARA BANQUETA (2008)
1.50X1.50X90	2,570	CFE-RMTA-4 MEDIA TENSION PARA ARROYO (2008)
1.66X1.16X1.16	1,700	CFE-TN-BTIFRMTB3 CON VENTANA PARA TRANSFORMADOR EN BANQUETA
1.66X1.16X90	1,650	CFE-TN-BTMRMTB3 CON VENTANA PARA TRANSFORMADOR EN BANQUETA (2008)
1.76X1.76X1.50	2,800	CFE-TN-BT3FRFRBTB4 CON VENTANA PARA TRANSFORMADOR EN BANQUETA
1.76X1.55X90	2,500	CFE-TN-BTTRMTB4 CON VENTANA PARA TRANSFORMADOR EN BANQUETA (2008)
---	990	CFE-BTTRR5 BASE Y REGISTRO PARA TRANSFORMADOR REDUCIDO (2008)
---	2,220	CFE-BTTRR6 BASE Y REGISTRO PARA TRANSFORMADOR REDUCIDO (2008)



POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION SIN TAPA (NORMA 2008)		
MEDIDAS (M)	PESO (KG)	NORMATIVA
1.70X3.00X1.50	---	CFE-PVMTBP MEDIA TENSION EN BANQUETA
1.70X3.00X1.50	---	CFE-PVMTAP MEDIA TENSION EN ARROYO
2.00X2.60X1.50	---	CFE-PVMTBT MEDIA TENSION EN BANQUETA
2.00X2.60X1.50	---	CFE-PVMTAT MEDIA TENSION EN ARROYO
2.00X2.00X1.50	---	CFE-PVMTBL MEDIA TENSION EN BANQUETA
2.00X2.00X1.50	---	CFE-PVMTAL MEDIA TENSION EN ARROYO
2.60X2.60X1.50	---	CFE-PVMTBX MEDIA TENSION EN BANQUETA
2.60X2.60X1.50	---	CFE-PVMTAX MEDIA TENSION EN ARROYO



MURETE DE MEDICION		
TIPO	PESO	NORMATIVA
MEDICION	---	UN SERVICIO ACOMETIDA SUBTERRANEA
MEDICION	---	UN SERVICIO ACOMETIDA AEREA
MEDICION	---	DOS SERVICIOS ACOMETIDA SUBTERRANEA
MEDICION	---	DOS SERVICIOS ACOMETIDA AEREA
MEDICION	---	UN SERVICIO ACOMETIDA SUBTERRANEA CON TECHUMBRE
CONCRETO NORMA CFE	---	UN SERVICIO EN RED MONOFASICA TRIFILAR REV. "B" CENTRO DE BITICINO IP30
CONCRETO NORMA CFE	---	DOS SERVICIOS EN RED MONOFASICA TRIFILAR REV. "B" CENTRO DE BITICINO IP30




MURETE PARA DERIVACION EN MEDIA TENSION
TENSION 200/200 PARA BT1FRMTB (NO INCLUIDO) CON TAPA DE ALUMINIO
TENSION 200/200 PARA BT1FRMTB3 (NO INCLUIDO)
TENSION 200/200 PARA BT1FRMTB3 (NO INCLUIDO) CON TAPA DE ALUMINIO
TENSION 600/600 (160X135X60)CM
TENSION 600/600 (220X135X60)CM CON TAPA GALVANIZADA
TENSION 600/600 (280X135X60)CM
TENSION 600/600 (340X135X60)CM CON TAPA GALVANIZADA
TENSION 600/600 PARA BT1FRMTB3 (NO INCLUIDO) CON TAPA DE ALUMINIO
TENSION 600/200 NORMA CFE- MDMT




POSTES DE ACERO

MEDIDAS (M)	POSTES DE ACERO GALVANIZADO
DE 6 A 12	CONICO CIRCULAR
4.5 Y 7	RECTANGULAR PTR 4X4
DE 5 A 12	CIRCULAR CON O SIN CRUCETA







MEDIDAS (CM)	BRAZO PARA POSTE METALICO
60 A 240	CIRCULAR GALVANIZADO



MATERIAL ELECTRICO

AISLAMIENTOS
HERRAJES
CONDUCTORES
ACCESORIOS SUBTERRANEOS
DUCTO PAD
CONECTORES
PREFORMADOS
SISTEMA DE TIERRA
TERMINALES CONTRACTILES TERMOCONTRACTILES
TRANSFORMADORES
ILUMINACION

CONTAMOS CON TODO EL MATERIAL ELECTRICO PARA SU PROYECTO. ENVIENOS SU REQUISICION PARA ELABORAR UN PRESUPUESTO DETALLADO.



MATERIAL DE CONSTRUCCION

ACERO

VARILLA CORRUGADA

SOLERAS

REDONDOS Y CUADRADOS

VIGAS IPR

PTR

HSS

POLIN O MONTEN

TUBERIA

LAMINAS

PLACAS

PERFILES

ALAMBRE DE PRESFUERZO

ALAMBRE RECOCIDO

VARILLA ROSCADA
GALVANIZADA


CEMENTO Y AGREGADOS

POLVO

GRAVA Y GRAVILLA

SACOS DE CEMENTO

CONCRETO PREMEZCLADO




MADERA

POLIN ESTRUCTURAL

BARROTES


CIMBRAPLAY



*CONTAMOS CON TODO EL MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SU PROYECTO.


MALLA CICLONICA

ESPECIFICACION	DESCRIPCION
MATERIAL DE LA MALLA	ACERO GALVANIZADO O RECUBIERTO PVC
CALIBRE DE ALAMBRE	12.5 - 10.5
ALTURA DE LA MALLA	1.00 M, 1.50 M, 2.00 M, 2.50 M, 3.00 M
LONGITUD DE ROLLOS	10 METROS, 15 METROS
TAMAÑO DE ROMBO	2" X 2" (50.8 MM), 1.5" X 1.5" (38.1 MM), 3" X 3" (76.2 MM)
POSTES	TUBO GALVANIZADO, DIAMETRO: 1.5" - 3", LONGITUD SEGÚN LA ALTURA DE LA MALLA, DISTANCIA ENTRE POSTES: 2.5 - 3.0 M
TORNILLERIA	TORNILLOS GALVANIZADOS, TUERCAS Y ARANDELAS DE SEGURIDAD
BASES PARA POSTES	EMPOTRADOS EN CONCRETO (MIN. 30CM DE PROFUNDIDAD)
ALAMBRE DE TENSION	ALAMBRE GALVANIZADO, DIAMETRO: 3.5 mm – 4.0 mm
TENSORES	ALAMBRE GALVANIZADO, ALTA RESISTENCIA, PARA ESQUINAS Y PUNTOS DE TENSION
PUERTAS DE ACCESO	MALLA CICLONICA Y TUBO GALVANIZADO, ANCHO: 1.00M-3.00M, APERTURA: MANUAL O CORREDIZA



ESTRUCTURAS METALICAS

PERFIL COMERCIAL (IPR-HSS-TUBERIA-MT)
ARMADURAS
PUESTOS
MARCO RIGIDO
TRIDILOSAS
NAVES INDUSTRIALES
BODEGAS
EDIFICIOS PARA HOTELES
PLATAFORMAS
ALMACENES
TINGLADOS



IMPERMEABILIZACION Y ACABADOS

PINTURA VINILICA
PINTURA ESMALTE
PINTURA DE TRANSITO
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y FIBRILADO
IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO
ACABADOS EN YESO
ACABADOS DE MASILLA
ACABADOS DE PASTA LISA
ACABADOS DE PASTA APARENTE CONCRETO
ACABADOS DE PASTA MICROCEMENTO
ACABADOS PASTAS MINERALES



*PARA CONOCER LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE ACABADOS NO INCLUIDOS EN ESTE CATALOGO, LE INVITAMOS A CONTACTARNOS.

MACETAS DE CONCRETO

MACETAS CONICAS CUADRADAS
MACETAS RECTANGULARES JARDINERAS
MACETAS CUADRADAS
CILINDROS
MACETAS DECORATIVAS
TAZONES VARIOS
CILINDROS DE GRANITO



*PARA CONOCER LA GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN ESTE CATALOGO, LE INVITAMOS A CONTACTARNOS.

CONTACTO

OFICINA: 999 780 44 64

VENTAS: 999 802 52 42

EMAIL: CONTACTO@FARCO.COM.MX

WEBSITE: FARCO.COM.MX



@FARCOMX

COTIZA TU PROYECTO



999 780 44 64



FARCO

SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION

OFICINA: 999 780 44 64

VENTAS: 999 802 52 42